


BARIplace[®]

MÓVIL




[CATÁLOGO]

www.grupobari.com.mx

ÍNDICE

	Página
Modelo BPMF515 _____	2-3
Modelo BPMF610 _____	4-5
Modelo BPMF705 _____	6-7
Modelo BPMF895 _____	8-9
Modelo BPMF1085 _____	10-11
Modelo BPMF1180 _____	12-13
Complementos _____	14
Galería _____	15



INTERIOR

9.00 m²

MODELO	BPMF515 CON FRENOS
DIMENSIONES	- LARGO: 5.15 m x ANCHO: 2.44 m x ALTO: 2.30 m - LARGO EFECTIVO: 3.95 m
PUERTAS Y VENTANAS	- 1 PUERTA DE PANEL BILAMINADO DE 0.95 m x 2.00 m - 1 VENTANA FILTRASOL DE 3 mm DE ALUMINIO BLANCO DE 0.94 m x 1.04 m CON MOSQUITERO
EQUIPAMIENTO	- AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU'S/110V - 2 LÁMPARAS LED/110V - 3 CONTACTOS DUPLEX/110V
ACABADOS	- PISO DE VINIL - MUROS Y TECHOS FABRICADOS CON PANEL BILAMINADO DE ACERO GALVANIZADO CON NÚCLEO DE POLIESTIRENO.
ACCESORIOS	- 1 ESCALERA - 4 ESTABILIZADORES - 1 PROTECTOR DE AIRE ACONDICIONADO
KIT DE REMOLQUE	- GATO DE ESTACIONAMIENTO DE 7,000 LBS - TIRÓN P/BOLA 2" 5,000 LBS - CADENA DE SEGURIDAD - LUCES DE NAVEGACIÓN
TREN MOTRIZ	- 1 EJE DE 6,000 LBS - RIN 16" - FRENOS ELÉCTRICOS - SISTEMA DE MUELLES



CALIDAD Y GARANTÍA DE FÁBRICA



AISLANTE TÉRMICO



REUBICABLES



PERSONALIZADO



EFICIENCIA ENERGÉTICA




AISLANTE ACÚSTICO


*INCLUYE REGISTRO VEHICULAR

*GARANTÍA DE 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

MODELO CON BAÑO



-  LÁMPARA LED
-  ACCESO
-  LÁMPARA LED
-  CONTACTO DUPLEX
-  APAGADOR SENCILLO



INTERIOR

11.23 m²

MODELO	BPMF610 CON FRENOS
DIMENSIONES	- LARGO: 6.10 m x ANCHO: 2.44 m x ALTO: 2.30 m - LARGO EFECTIVO: 4.90 m
PUERTAS Y VENTANAS	- 1 PUERTA DE PANEL BILAMINADO DE 0.95 m x 2.00 m - 2 VENTANAS FILTRASOL DE 3mm DE ALUMINIO BLANCO DE 0.94 m x 1.04 m CON MOSQUITERO
EQUIPAMIENTO	- AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU'S/110V - 2 LÁMPARAS/110V - 4 CONTACTOS DUPLEX/110V
ACABADOS	- PISO DE VINIL - MUROS Y TECHOS FABRICADOS CON PANEL BILAMINADO DE ACERO GALVANIZADO CON NÚCLEO DE POLIESTIRENO.
ACCESORIOS	- 1 ESCALERA - 4 ESTABILIZADORES - 1 PROTECTOR DE AIRE ACONDICIONADO
KIT DE REMOLQUE	- GATO DE ESTACIONAMIENTO DE 7,000 LBS - TIRÓN P/BOLA 2" 5,000 LBS - CADENA DE SEGURIDAD - LUCES DE NAVEGACIÓN
TREN MOTRIZ	- 1 EJE DE 6,000 LBS - RIN 16" - FRENOS ELÉCTRICOS - SISTEMA DE MUELLES



**CALIDAD Y GARANTÍA
DE FÁBRICA**



AISLANTE TÉRMICO



REUBICABLES



PERSONALIZADO



EFICIENCIA ENERGÉTICA





AISLANTE ACÚSTICO

*INCLUYE REGISTRO VEHICULAR

*GARANTÍA DE 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

MODELO CON BAÑO





INTERIOR

13.45 m²

MODELO	BPMF705 CON FRENOS
DIMENSIONES	- LARGO: 7.05 m x ANCHO: 2.44 m x ALTO: 2.30 m - LARGO EFECTIVO: 5.85 m
PUERTAS Y VENTANAS	- 1 PUERTA DE PANEL BILAMINADO DE 0.95 m x 2.00 m - 3 VENTANAS FILTRASOL DE 3 mm DE ALUMINIO BLANCO DE 0.94 m x 1.04 m CON MOSQUITERO
EQUIPAMIENTO	- AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU'S/110V - 3 LÁMPARAS/110V - 5 CONTACTOS DUPLEX/110V
ACABADOS	- PISO DE VINIL - MUROS Y TECHOS FABRICADOS CON PANEL BILAMINADO DE ACERO GALVANIZADO CON NÚCLEO DE POLIESTIRENO.
ACCESORIOS	- 1 ESCALERA - 4 ESTABILIZADORES - 1 PROTECTOR DE AIRE ACONDICIONADO
KIT DE REMOLQUE	- GATO DE ESTACIONAMIENTO DE 7,000 LBS - TIRÓN P/BOLA 2" 5,000 LBS - CADENA DE SEGURIDAD - LUCES DE NAVEGACIÓN
TREN MOTRIZ	- 1 EJE DE 6,000 LBS - RIN 16" - FRENOS ELÉCTRICOS - SISTEMA DE MUELLES



**CALIDAD Y GARANTÍA
DE FÁBRICA**



AISLANTE TÉRMICO



REUBICABLES



PERSONALIZADO



EFICIENCIA ENERGÉTICA




AISLANTE ACÚSTICO


*INCLUYE REGISTRO VEHICULAR

*GARANTÍA DE 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN



MODELO CON BAÑO



MODELO CON BAÑO Y OFICINA



-  LÁMPARA LED
-  ACCESO
-  LÁMPARA LED
-  CONTACTO DUPLEX
-  APAGADOR SENCILLO



INTERIOR

17.90 m²

MODELO	BPMF895 CON FRENOS
DIMENSIONES	- LARGO: 8.95 m x ANCHO: 2.44 m x ALTO: 2.30 m - LARGO EFECTIVO: 7.75 m
PUERTAS Y VENTANAS	- 1 PUERTA DE PANEL BILAMINADO DE 0.95 m x 2.00 m - 4 VENTANAS FILTRASOL DE 3 mm DE ALUMINIO BLANCO DE 0.94 m x 1.04 m CON MOSQUITERO
EQUIPAMIENTO	- AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU'S/110V - 3 LÁMPARAS/110V - 7 CONTACTOS DUPLEX/110V
ACABADOS	- PISO DE VINIL - MUROS Y TECHOS FABRICADOS CON PANEL BILAMINADO DE ACERO GALVANIZADO CON NÚCLEO DE POLIESTIRENO.
ACCESORIOS	- 1 ESCALERA - 4 ESTABILIZADORES - 1 PROTECTOR DE AIRE ACONDICIONADO
KIT DE REMOLQUE	- GATO DE ESTACIONAMIENTO DE 7,000 LBS - TIRÓN P/BOLA 2" 5,000 LBS - CADENA DE SEGURIDAD - LUCES DE NAVEGACIÓN
TREN MOTRIZ	- 1 EJE DE 7,000 LBS - RIN 16" - FRENOS ELÉCTRICOS - SISTEMA DE MUELLES



CALIDAD Y GARANTÍA DE FÁBRICA



AISLANTE TÉRMICO



REUBICABLES



PERSONALIZADO



EFICIENCIA ENERGÉTICA




AISLANTE ACÚSTICO


*INCLUYE REGISTRO VEHICULAR

*GARANTÍA DE 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN


MODELO CON BAÑO



MODELO CON BAÑO Y OFICINA



-  LÁMPARA LED
-  ACCESO
-  LÁMPARA LED
-  CONTACTO DUPLEX
-  APAGADOR SENCILLO



INTERIOR

22.34 m²

MODELO	BPMF1180 CON FRENOS
DIMENSIONES	- LARGO: 10.85 m x ANCHO: 2.44 m x ALTO: 2.30 m - LARGO EFECTIVO: 9.65 m
PUERTAS Y VENTANAS	- 1 PUERTA DE PANEL BILAMINADO DE 0.95 m x 2.00 m - 5 VENTANAS FILTRASOL DE 3 mm DE ALUMINIO BLANCO DE 0.94 m x 1.04 m CON MOSQUITERO
EQUIPAMIENTO	- AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU'S/220V - 4 LÁMPARAS/110V - 9 CONTACTOS DUPLEX/110V
ACABADOS	- PISO DE VINIL - MUROS Y TECHOS FABRICADOS CON PANEL BILAMINADO DE ACERO GALVANIZADO CON NÚCLEO DE POLIESTIRENO.
ACCESORIOS	- 1 ESCALERA - 4 ESTABILIZADORES - 1 PROTECTOR DE AIRE ACONDICIONADO
KIT DE REMOLQUE	- GATO DE ESTACIONAMIENTO DE 7,000 LBS - TIRÓN P/BOLA 2" 7,000 LBS - CADENA DE SEGURIDAD - LUCES DE NAVEGACIÓN
TREN MOTRIZ	- 1 EJE DE 8,000 LBS - RIN 16" - FRENOS ELÉCTRICOS - SISTEMA DE MUELLES



CALIDAD Y GARANTÍA DE FÁBRICA



AISLANTE TÉRMICO



REUBICABLES



PERSONALIZADO



EFICIENCIA ENERGÉTICA




AISLANTE ACÚSTICO


*INCLUYE REGISTRO VEHICULAR

*GARANTÍA DE 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN


MODELO CON BAÑO



MODELO CON BAÑO Y OFICINA



● LÁMPARA LED
 ✓ ACCESO
 — LÁMPARA LED
 ⊗ CONTACTO DUPLEX
 ⊗ APAGADOR SENCILLO



INTERIOR

24.57 m²

MODELO	BPMF1180 CON FRENOS
DIMENSIONES	- LARGO: 11.80 m x ANCHO: 2.44 m x ALTO: 2.30 m - LARGO EFECTIVO: 10.60 m
PUERTAS Y VENTANAS	- 1 PUERTA DE PANEL BILAMINADO DE 0.95 m x 2.00 m - 6 VENTANAS FILTRASOL DE 3 mm DE ALUMINIO BLANCO DE 0.94 m x 1.04 m CON MOSQUITERO
EQUIPAMIENTO	- AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU'S/220V - 5 LÁMPARAS/110V - 10 CONTACTOS DUPLEX/110V
ACABADOS	- PISO DE VINIL - MUROS Y TECHOS FABRICADOS CON PANEL BILAMINADO DE ACERO GALVANIZADO CON NÚCLEO DE POLIESTIRENO.
ACCESORIOS	- 1 ESCALERA - 4 ESTABILIZADORES - 1 PROTECTOR DE AIRE ACONDICIONADO
KIT DE REMOLQUE	- GATO DE ESTACIONAMIENTO DE 7,000 LBS - TIRÓN P/BOLA 2" 7,000 LBS - CADENA DE SEGURIDAD - LUCES DE NAVEGACIÓN
TREN MOTRIZ	- 1 EJE DE 8,000 LBS - RIN 16" - FRENOS ELÉCTRICOS - SISTEMA DE MUELLES



**CALIDAD Y GARANTÍA
DE FÁBRICA**



AISLANTE TÉRMICO



REUBICABLES



PERSONALIZADO



EFICIENCIA ENERGÉTICA




AISLANTE ACÚSTICO


*INCLUYE REGISTRO VEHICULAR

*GARANTÍA DE 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

MODELO CON BAÑO




MODELO CON BAÑO Y OFICINA



- LÁMPARA LED
- ✓ ACCESO
- LÁMPARA LED
- ⊗ CONTACTO DUPLEX
- ⊗ APAGADOR SENCILLO




Puerta



Ventana



Equipo de oficina
(Escritorio)



Aire acondicionado
minisplit
(De acuerdo a capacidad requerida)




Literas




Mobiliario



Electrodomésticos



Generador eléctrico
(De acuerdo a capacidad requerida)



Ducha



Inodoro



Lavabo



Tinaco p/agua
(De acuerdo a capacidad requerida)

Los complementos son añadido al sistema modular como el cliente lo requiera.



Aislamiento térmico a
base de poliestireno.



Espesor de aislante 2".



Se entrega en cualquier
parte de la república.



BARIPANEL[®]

BARIplace[®]

BARIplace[®] MÓVIL

BARIHOME[®]



BARI

Mérida, Yucatán, México
Km 8. Carr. Mérida - Valladolid, Hda.
San Pedro Noh Pat, Kanasín
Tel: (999) 988 0374

Cancún, Quintana Roo, México
Calle 8, Esq. 125, Fracc. A Mza. 92 L. 1
SM. 96 Benito Juárez
C.P. 77530
Tel: (998) 206 8190

Info@grupobari.com.mx

Grupo BARI   

www.grupobari.com.mx / www.baripanel.com

Grupo BARI se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los datos expresados.